

Yaşam için teknoloji



BOSCH

Kendi kendini temizleyen fırınlar #TamBiBosch

Yaşam kalitenizi yükselten teknolojiler.



BoschHomeTurkiye



Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

www.bosch-home.com.tr




Ürün kataloglarına ve fiyat listelerine
ulaşmak için QR kodu okutabilirsiniz.

Enerji etiketleri yenilendi.

Enerji tasarruflu beyaz eşyalar kullanarak hem bütçenizi hem de doğayı korumak mümkün. Bu amaçla tüketicilerin enerji verimli ürünler satın alırken bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak için enerji etiketleri yenilendi. **Mart 2021**'den itibaren Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yeni enerji etiketi yönetmeliği uygulamaya koyuldu.

Neler değişti?



Eski etiket

Yeni etiket

Örnek buzdolabı eski ve yeni enerji etiketi kıyaslamasıdır.

QR kod sayesinde ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı ürün bilgi formuna kolaylıkla ulaşılabilir.

Eski enerji etiketlerinin ölçeklendirmesi, D ve A+++ arasında olup satın alınabilecek en düşük enerji sınıfı A+ idi. Yeni enerji etiketindeki ölçeklendirme ise G ve A (En yüksek) arasında yapılıyor.

Yeni enerji etiketlerinde buzdolabı ve dondurucularda yıllık tüketim değeri paylaşılırken bulaşık, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinelerinin yıllık enerji tüketimi bilgileri yerine 100 döngüde tükettiği enerji değerlerine yer veriliyor.

En alt bölümde ürünlerin kapasiteleri, ses seviyeleri ve ses seviyesine göre belirlenen sınıflandırma yer alıyor.


Buzdolabı ve derin dondurucularda brüt hacim kavramı yerine tüketicilere net hacim değeri veriliyor.

Yeni enerji etiketinde çamaşır, kurutmalı çamaşır ve bulaşık makinelerinin standart programda 1 döngüdeki su tüketimi ve süre değerlerine yer veriliyor.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu; güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Yeni Enerji Etiketine Sahip Ürünler



Buzdolabı

Derin Dondurucu

Çamaşır Makinesi

Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Bulaşık Makinesi



Yeni enerji etiketleri hakkında detaylı bilgi almak için QR kodu okutabilirsiniz.

Güvenli alışverişin avantajları

Peşin fiyatına
9 taksit
imkânı

120 TL ve
üzerine
ücretsiz
teslimat

14 gün
içinde
iade
garantisi

7 gün
24 saat
online
alışveriş
imkânı

Mobil
cihazlar için
optimize
edilmiş
site

Çağrı
merkezi
desteği

Modern evlerin yeni tercihi: Bosch antrasit gri ankastre set.



Antrasit Gri Setler

 HBF 514BH1 T <ul style="list-style-type: none">• 8 pişirme programı• Dokunmatik LED ekran• Tamamen cam iç kapak• Elektronik saat• Hızlı ısıtma• Halojen aydınlatma• 3D HotAir 3 tepsi pişirme	 POP 6C9010 O <ul style="list-style-type: none">• Antrasit sert cam• Çelik tekli ocak ızgarası• Gaz emniyet sistemi• Düğmeden otomatik ateşleme	 DWK 65AD70 R <ul style="list-style-type: none">• Eğik camlı tasarım• Emiş gücü: 616 m³/h• 60 cm genişlik
 HBF 534EH1 T <ul style="list-style-type: none">• 8 pişirme programı• Eco Clean Direct (arka panel)• Dokunmatik LED ekran• 1'li teleskobik tepsi sistemi• 3D HotAir 3 tepsi pişirme	 POP 6C9010 O <ul style="list-style-type: none">• Antrasit sert cam• Çelik tekli ocak ızgarası• Gaz emniyet sistemi• Düğmeden otomatik ateşleme	 DWK 65AD70 R <ul style="list-style-type: none">• Eğik camlı tasarım• Emiş gücü: 616 m³/h• 60 cm genişlik
 HBF 534EH1 T <ul style="list-style-type: none">• 8 pişirme programı• Eco Clean Direct (arka panel)• Dokunmatik LED ekran• 1'li teleskobik tepsi sistemi• 3D HotAir 3 tepsi pişirme	 PPP 6A9B20 <ul style="list-style-type: none">• Antrasit sert cam• Dökme demir tekli ocak ızgarası• FlameSelect• Gaz emniyet sistemi• Düğmeden otomatik ateşleme	 DWK 65AD70 R <ul style="list-style-type: none">• Eğik camlı tasarım• Emiş gücü: 616 m³/h• 60 cm genişlik

Buharlı pişirme ile gelen lezzet.

Buhar destekli pişirme programında pişmekte olan yemeğe tam doğru zamanda tam doğru miktarda buhar desteği uygulanır. Böylece daha da mükemmel pişirme sonuçlarına ulaşılır. Çünkü buhar, yemeğin kurummasını önler; dışında gevrek bir kabuk oluştururken içinin yumuşacık pişmesini sağlar.



Zarif tasarımı, üstün özellikli ankastre setler.

Yeni Buhar Destekli Setler


Buhar Destekli Çelik Set



- HRA 518BS1**
- 10 pişirme programı
 - Buhar destekli pişirme
 - Dokunmatik LED ekran
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme
 - AutoPilot 30



- POP 6C6092 O**
- Siyah sert cam
 - Döküm çiftli ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme




- DWK 65AD60 R**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 616 m³/h
 - 60 cm genişlik


Buhar Destekli Siyah Set



- HIF 534EB0 T**
- 6 pişirme programı
 - Buhar destekli pişirme
 - Dokunmatik LED ekran
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme, HalfTray
 - 1'li teleskobik tepsi sis.



- POP 7C6012 O**
- 67 cm siyah sert cam
 - Çelik tekli ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 65AD60 R**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 616 m³/h
 - 60 cm genişlik

Buhar Destekli Beyaz Set



- HIF 534EW0 T**
- 6 pişirme programı
 - Buhar destekli pişirme
 - Dokunmatik LED ekran
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme, HalfTray
 - 1'li teleskobik tepsi sis.



- POP 7C2012 O**
- 67 cm beyaz sert cam
 - Çelik tekli ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 65AD20 R**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 616 m³/h
 - 60 cm genişlik

Siyah Setler

Siyah Set 1



- HBF 514BB1 T**
- 8 pişirme programı
 - Temizlik asistanı
 - Dokunmatik LED ekran
 - Elektronik saat
 - Halojen aydınlatma
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Siyah Set 2



- HBF 534EB0 T**
- 8 pişirme programı
 - Eco Clean Direct (arka panel)
 - Dokunmatik LED ekran
 - 1'li teleskobik tepsi sistemi
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme


Siyah Set 3



- HBJ 558YB0 T**
- 8 pişirme programı
 - Eco Clean Direct (tüm paneller+tavan)
 - Dokunmatik LCD ekran
 - SoftClose kapı
 - 2'li teleskobik tepsi sis.
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme



- POP 6C6010 O**
- Siyah sert cam
 - Çelik tekli ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 65AD60 R**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 616 m³/h
 - 60 cm genişlik

Beyaz Setler

Beyaz Set 1



- HBF 514BW1 T**
- 8 pişirme programı
 - Temizlik asistanı
 - Dokunmatik LED ekran
 - Elektronik saat
 - Halojen aydınlatma
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Beyaz Set 2



- HBF 534EW0 T**
- 8 pişirme programı
 - Eco Clean Direct (arka panel)
 - Dokunmatik LED ekran
 - 1'li teleskobik tepsi sistemi
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Beyaz Set 3



- HBJ 558YW0 T**
- 8 pişirme programı
 - Eco Clean Direct (tüm paneller+tavan)
 - Dokunmatik LCD ekran
 - SoftClose kapı
 - 2'li teleskobik tepsi sis.
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme



- POP 6C2010 O**
- Beyaz sert cam
 - Çelik tekli ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 65AD20 R**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 616 m³/h
 - 60 cm genişlik

Çelik Setler

Çelik Set 1



- HBF 514BS1 T**
- 8 pişirme programı
 - Temizlik asistanı
 - Dokunmatik LED ekran
 - Elektronik saat
 - Halojen aydınlatma
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Çelik Set 2



- HBF 534ES0 T**
- 8 pişirme programı
 - Eco Clean Direct (arka panel)
 - Dokunmatik LED ekran
 - 1'li teleskobik tepsi sistemi
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme


Çelik Set 3



- HBJ 558YS0 T**
- 8 pişirme programı
 - Eco Clean Direct (tüm paneller+tavan)
 - Dokunmatik LCD ekran
 - SoftClose kapı
 - 2'li teleskobik tepsi sis.
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme



- POP 6C6010 O**
- Siyah sert cam
 - Çelik tekli ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 65AD60 R**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 616 m³/h
 - 60 cm genişlik

Siyah Inox Set


Inox Set 1



- HBF 537EG0 T**
- 8 pişirme programı
 - Eco Clean Direct
 - Dokunmatik LED ekran
 - 1'li teleskobik tepsi sistemi
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme



- POP 6C6010 O**
- Siyah sert cam
 - Çelik tekli ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 65AD30 R**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 616 m³/h
 - 60 cm genişlik

Öneri Setler

Öneri Set 1



HBF 010BR1 T

- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B82 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DFT 63CA51 T

- Teleskobik
- Inox
- Emiş gücü: 300 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 2



HBF 010BR1 T

- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B82 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC50 T

- Piramit tasarımı
- Çelik
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 3



HBF 010BA1 T

- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B82 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC50 T


- Piramit tasarımı
- Çelik
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 4



HBF 113BV0 T

- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- Dokunmatik LED ekran, A enerji sınıfı



PBP 6C2B82 O

- 4 gözü gazlı, Beyaz
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC20 T

- Piramit tasarımı
- Beyaz
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 5



HBF 113BA0 T

- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- Dokunmatik LED ekran, A enerji sınıfı



PBP 6C6B82 O

- 4 gözü gazlı, Siyah
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC60 T

- Piramit tasarımı
- Siyah
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 6



HBF 010BR1 T

- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B82 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC50 T

- Piramit tasarımı
- Çelik
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik




SMI 25DS01 T

- 5 programlı
- D enerji sınıfı, 48 dB
- Yarım yük seçeneği
- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet

Öneri Setler

Öneri Set 7



HBG 7563B1

- 14 programlı
- Eco Clean Direct (tüm paneller+tavan)
- 4D HotAir, 3D Fry
- Fırın asistanı
- TFT Touch Display Plus
- PerfectRoast Plus
- SoftClose



PPH 6A6B20

- 4 gözü gazlı, Sert cam
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 68AK60 T

- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 750 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 8



HBG 7341W1

- 14 programlı
- Eco Clean Direct (tüm paneller+tavan)
- 3D Fry
- TFT Touch Display
- Fırın asistanı
- SoftClose



PPP 6A2B20 O


- 4 gözü gazlı, Sert cam
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 68AK20 T

- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 750 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 9



HBG 7563B1

- 14 programlı
- Eco Clean Direct (tüm paneller+tavan)
- 4D HotAir, 3D Fry
- TFT Touch Display Plus
- PerfectRoast Plus
- SoftClose



PPQ 7A6B20

- 5 gözü gazlı, Siyah
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 095G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 580 m³/h
- 90 cm genişlik

Yarının teknolojisi ile donatılmış ev aletleri.

Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi deęiřtirmeden yenilemenizi saęlar. Yarını bugünden yařatan Home Connect ev aletleri, sadece bugünkü deęil; gelecekteki yařamınızı da iyileřtirmek iin retilmektedir.



Sağlık ve lezzet bir arada #TamBiBosch

Yeni Serie 8 fırınlarda seçenek çok. Siz dilediğiniz pişirme programını seçin, sağlıklı ve leziz yemeklerle sofranızı şenlendirin.



3D Fry

3D Fry ile başka bir cihaza ihtiyaç duymadan fırınızdaki sıcak havayla sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz. 3D Fry; sebzeden patatese, tavuktan balığa kadar içi yumuşacık dışı çıtır çıtır kızartmalar pişirmek için en kolay yöntem. 3D Fry havayla kızartma tepsinine yerleştirdiğiniz yiyeceklerin üzerine çok az yağ eklemeniz yeterli. Üstelik mutfağınız temiz kalır ve kızartma kokusu da olmaz. Özel delikli 3D Fry havayla kızartma tepsinini (HEZ 629070) dilerseniz ayrıca satın alabilirsiniz.



Eco Clean Direct

Eco Clean Direct, fırın temizliğini ortadan kaldırır. Fırın duvarlarındaki mikro incelikte seramik kürelerden oluşan özel kaplama, yemek pişerken fırının içine sıçrayan yağları parçalar. Optimum temizlik için ihtiyaç duyduğunda Eco Clean Direct'i aktif etmeniz yeterlidir. Fırının kullanım ömrü boyunca kullanabileceğiniz özel kaplama size zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Fırını temizlemek istediğinizde fırının zeminini ve cam kapağını silmeniz yeterli.



Digital Control Ring

Digital Control Ring sayesinde fırını kullanmak sadece daha kolay değil aynı zamanda daha da yenilikçi. Silindirik düğmeler yerine kontrol panelindeki halkayı kullanarak doğrudan fırın ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Digital Control Ring ile tam dokunmatik hassas kontrol parmaklarınızın ucunda. Halkaya dokununuz, çeviriniz ve seçiniz. İşte bu kadar kolay.



PerfectRoast Plus

PerfectRoast Plus, yemeklerinizin ne zaman yumuşacık biçimde pişeceği konusundaki varsayımları ortadan kaldırır. Özellikle et yemeklerinde; dana biftek, balık veya tavuk için zamanlama çok önemlidir. 3 ayrı noktadan ölçüm yapan et probu sayesinde et yemekleriniz seçtiğiniz dereceye ulaştığında fırınızdaki otomatik olarak kapanır. Üstelik yapay zekâ, yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir. Siz seçiminizi yapın, Başlat'a basın, gerisini fırınızdaki halletsin.



PerfectBake Plus

Pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı: PerfectBake Plus sensörü fırınızdaki nemi ölçerek ısıtma modunu, pişirme süresini ve sıcaklığı buna göre otomatik olarak ayarlar. Böylece içi pişti mi, altı yandı mı diye endişelenip sık sık kontrol etmenize gerek kalmaz. Mükemmel kıvama ulaştığında fırınızdaki otomatik olarak kapanır. Siz yemeği seçin, Başlat'a basın, gerisini fırınızdaki halletsin. Üstelik yapay zekâ yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir.

3D Fry özellikli fırınlar #TamBiBosch

3D Fry özellikli yeni Serie 8 fırınızdaki sıcak havayla sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapabilirsiniz.



Özel 3D Fry havayla kızartma tepsisi

3D Fry havayla kızartma tepsisi, özel delikli tasarımı sayesinde maksimum hava akışı sağlar; böylece çıtır çıtır ve lezzetli kızartmalar pişirebilirsiniz. Üstelik çok az miktarda yağ ile sağlıklı kızartmalar yapmanızı sağlar. Ayrıca fırınızdaki hızlı ve kolayca kızartma yapabilmeyi ve bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de bir harika.

Çıtır çıtır ve sağlıklı kızartmalar yapın.

3D Fry havayla kızartma tepsisi sayesinde sebzeden patatese, tavuktan balığa ne isterseniz sağlıklı biçimde kızartabilirsiniz. 3D Fry ile çıtır çıtır, hafif ve lezzetli kızartmalar yapmak mümkün.

Bulaşık makinesinde yıkayın.

Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun yapısı sayesinde 3D Fry havayla kızartma tepsisini elinizde yıkamanıza gerek kalmaz.

Daha büyük porsiyonlarda pişirin.

Normal fırın tepsisi boyutundaki 3D Fry havayla kızartma tepsisinde porsiyonları tek seferde pişirebilirsiniz.

Kısa sürede hazırlayın.

Özel 3D Fry programında sıcak havayla çok daha hızlı pişirme süresi elde edilir. Sağlıklı, lezzetli ve hızlı kızartmalar için çok fazla bekleme gereği kalmaz.

Ergonomik yapısı sayesinde tek elle kullanın.

3D Fry havayla kızartma tepsisi; ergonomik yapısı sayesinde tek elle kullanılabilir, size de kolaylığın tadını çıkarmak kalır.

Fırının içinde saklayın.

3D Fry havayla kızartma tepsisini saklamak için ekstra bir alana ihtiyacınız yoktur, bir sonraki pişirmeye kadar sizi fırınınızın içinde bekler.




Yeni Serie 8 Premium Fırınlar



Home Connect

Buharlı Fırın



Yeni




Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550



Home Connect



Yeni



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

HSG 7584B1 - Serie I 8 Buharlı Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 23 adet pişirme programı: 3D Fry, 4D HotAir, %100 buhar, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Hassas sıcak hava, Alt/Üst hassas ısıtma, Tazeleme/Isıtma, Mayalama, Kurutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar, Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam, Otomatik kapanma

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display Pro ve Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Steam Function Plus: 120°C'ye kadar buhar üretrek daha hızlı pişirme imkânı sunar.
- Perfect Steam: Buharda pişirme sürecini otomatik olarak ayarlar.
- Steam Boost: İstenilen zamanda buhar püskürtme imkânı sunar.
- PerfectBake Plus: Nemi ölçerek ısıtma modunu, pişirme süresini ve sıcaklığı ayarlar.
- PerfectRoast Plus: 3 ayrı noktadan ölçüm yapan et probu ile et yemeklerinin sıcaklığını ölçer.
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Tarif dünyası: İlham verici lezzetli tarifler sunar.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

HBG 7764B1 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 14 adet pişirme programı: 3D Fry, Hassas sıcak hava, 4D HotAir, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Düşük sıcaklıkta pişirme
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display Plus: Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Çıtırık fonksiyonu: Kızartmalara ekstra çıtırık verir.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- PerfectBake Plus: Nemi ölçerek ısıtma modunu, pişirme süresini ve sıcaklığı ayarlar.
- PerfectRoast Plus: 3 ayrı noktadan ölçüm yapan et probu ile et yemeklerinin sıcaklığını ölçer.
- Otomatik kapanma, Tarif dünyası, Soft Close
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava


Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550



Home Connect

Buhar Destekli



Yeni




Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550



Home Connect

Eco Clean Direct



Yeni



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HRG 7361B1 - Serie I 8 Buhar Destekli Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 20 adet pişirme programı: 3D Fry, 4D HotAir, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Hassas sıcak hava, Alt/Üst hassas ısıtma, Tazeleme/Isıtma, Mayalama, Kurutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam, Otomatik kapanma

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display ve Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Added Steam buhar destekli pişirme ile dışı çtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- Steam Boost: İstenilen zamanda buhar püskürtme imkânı sunar.
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Tarif dünyası: İlham verici lezzetli tarifler sunar.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550

HBG 7563B1 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 14 adet pişirme programı: 3D Fry, Hassas sıcak hava, 4D HotAir, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Düşük sıcaklıkta pişirme
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display Plus: Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- PerfectRoast Plus: Rostolar için kolay çözüm
- Otomatik kapanma, Tarif dünyası, Soft Close
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

Yeni Serie 8 Premium Fırınlar



Home Connect

Eco Clean Direct




Yeni



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550




Home Connect

Buharlı Fırın



Yeni



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

HBG 7341W1 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 14 adet pişirme programı: 3D Fry, Hassas sıcak hava, Turbo, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Düşük sıcaklıkta pişirme
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display: Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Otomatik kapanma, Tarif dünyası, Soft Close
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

CDG 714XB1 - Serie I 8 Home Connect Buharlı Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 4 adet pişirme programı: Mayalama, Buharlı pişirme %100, Buz çözme, Rejenerasyon (Isıtma)
- Fırın iç hacmi: 38 l
- Elektronik saat

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler


- TFT Touch Display Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Steam Function: Hassas ve sağlıklı yemekler
- Otomatik kapanma
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Tarif dünyası
- Soft Close
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 1 derin tepsi, 1 ızgara


Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560-568 x 550



Home Connect

Eco Clean Direct




Yeni




Boyutlar (YxGxD) (mm)


- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Home Connect



Yeni



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560-568 x 550

HBG 7341B1 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 14 adet pişirme programı: 3D Fry, Hassas sıcak hava, Turbo, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Düşük sıcaklıkta pişirme
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display: Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Otomatik kapanma, Tarif dünyası, Soft Close
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

CMG 7241B1 - Serie I 8 Mikrodalga Fonksiyonlu Kompakt Ankastre Fırın, Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 16 adet pişirme programı: 3D Fry, Mikrodalga, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Alt ısıtma, Ön ısıtma, Sıcak hava dolaşımı, Otomatik hızlı ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Hassas sıcak hava
- Fırın iç hacmi: 45 l
- Antrasit emaye iç yüzey

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display: Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- 2D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Boost fonksiyonu: Hızlı ve kolay ısıtma
- Otomatik kapanma
- Tarif dünyası
- Soft Close
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560-568 x 550

Bosch ankastre fırınların üstün özellikleri:



Aydınlatma sistemleri

Halojen lambalar, fırınızdaki mükemmel şekilde aydınlatır. Özellikle aynı anda birden fazla tepside pişirme yapıyorsanız kenardaki LED aydınlatmalar size çok yardımcı olur. Üstelik uzun ömürlü LED aydınlatmalar son derece düşük enerji tüketimi sağlar.



Sıcak tutma çekmecesini

Paslanmaz çelikten yapılmış sıcak tutma çekmeceleri, işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasını, gıdaların buzunu çözündürmeyi, tabaklara ön ısıtma yapmayı, kullanmadığınız zamanlarda fırın tepsilerinizi saklamanızı sağlar.



Farklı boyutlarda fırınlar

Bosch ankastre ürünlerde alternatifler bitmez. Mutfağınıza, tercihinize, ihtiyacınıza uygun olanı seçin. 60 cm'lik ankastre fırınlar yerine dilerse 45 cm'lik Bosch fırınları da inceyebilirsiniz.



XXL geniş iç hacimli fırınlar

71 litreye kadar geniş iç hacme ve daha büyük pişirme tepsilerine sahip fırınlarda aynı anda büyük kızartmalar, daha fazla porsiyonluk yemekler yapabilirsiniz. Üstelik daha fazla hacim, her katta eşit pişirme sonuçları elde etmenizi sağlar. Tepsiler arasındaki geniş mesafe, sıcaklık sirkülasyonunu önemli ölçüde artırır.

Serie I 6



Eco Clean Direct temizleme sistemi

Eco Clean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

*Sadece Eco Clean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. Eco Clean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırınızdaki yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.



Fırın asistanı

Artık bir pişirme asistanınız var. Siz yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekrandan istediğiniz yemeği seçin; fırın asistanı doğru sıcaklığı, zamanı ve ısıtma türünü otomatik olarak ayarlasın. Sayısız yemek için her zaman mükemmel pişirme sonuçları sunan fırın asistanı sayesinde fırının sıcaklığını ve pişirme süresini ayarlamak tarihe karışıyor.

Serie I 4



3D Fry

3D Fry ile başka bir cihaza ihtiyaç duymadan fırınızdaki sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz. Çıtır çıtır, nefis kızartmalar için özel delikli 3D Fry tepsisine (HEZ 629070) yerleştirdiğiniz yiyeceklerin üzerine çok az yağ eklemeniz yeterli.



Buhar destekli pişirme

Buhar destekli pişirme ile dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Fırının tabanına yerleştirdiğiniz haznenin içindeki su buharlaşır ve buharlı hava 3D HotAir modunda fırının içinde dolaşarak yemeklerinizin dışının çıtır, içinin yumuşacık olmasını sağlar.

Serie I 8



Home Connect

Home Connect özellikli Bosch ankastre fırınızdaki akıllı telefonunuzdaki Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edebilirsiniz. Böylece evde değilken bile pişirmeyi başlatabilir, ayarları değiştirebilirsiniz.



Steam Function Plus

Steam Function Plus 120°C'ye kadar buhar üreterek yemeklerinizi daha hızlı pişirir. Gıdalar vitamin ve besin değerlerini kaybetmez ve doğal aromalarını korur.* Buharla pişen sebze ve balıklarınız da yumuşacık olur.

*Suda kaynatılmaya kıyasla patatesteki C vitamini %25 daha fazla korunduğu Hohenheim Üniversitesi tarafından onaylanmıştır.



PerfectBake Plus

PerfectBake Plus sensörü fırınızdaki nemi ölçerek ısıtma modunu, pişirme süresini ve sıcaklığı buna göre otomatik olarak ayarlar. Üstelik yapay zekâ, yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir. Siz yemeği seçin, Başlat'a basın, gerisini fırınızdaki halletsin.



PerfectRoast Plus

3 ayrı noktadan ölçüm yapan et probu sayesinde et yemekleriniz seçtiğiniz dereceye ulaştığında fırınızdaki otomatik olarak kapanır. Üstelik yapay zekâ, yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir. Siz seçiminizi yapın ve Başlat'a basın, gerisini fırınızdaki halletsin.



TFT Touch Display

Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran ile fırınızdaki ayarlarını ve programlarını rahatça inceleyebilirsiniz. Üstelik pişirme programlarını incelerken ekrandaki canlı görseller size oldukça yardımcı olur.




Piroolitik temizleme sistemi

Piroolitik temizleme düğmesine bastığınızda fırınızdaki çok yüksek bir ısıya ulaşır ve fırın içindeki kir, küle dönüşür. Size sadece minik bir fırıncıya küllü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik bu teknolojiyi fırının yanı sıra bir fırın tepsisi için de kullanabilirsiniz.



Buhar destekli pişirme

Ekmek için ideal olan buhar destekli pişirme fonksiyonunda kızartma ve ısıtma işlemlerinde de mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Üstelik sadece su kabını doldurmanız yeterli, doğru miktarda buharla tüm yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur.



Steam Function

Buhar fonksiyonlu ankastre fırınların kontrol panelinin hemen arkasında bulunan su tankı sayesinde daha sağlıklı ve leziz yemekler yapabilirsiniz. Sıcak hava ve buhar kombinasyonu ile yavaşça pişen yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur.

Serie I 2



Çocuk emniyet kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınızdaki ayarlarını değiştiremez.



3D HotAir: Multifonksiyon 3D ısıtma sistemi


Bosch ankastre fırınların sıcak hava sistemiyle donatılmış arka duvarı, hava dolaşımını her kata eşit oranda mükemmel bir şekilde dağıtır. Böylece aynı anda 3 farklı yemeği, tatları birbirine karışmadan pişirebilirsiniz.



Fırınlar



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBJ 558YW5 T - Serie I 4 Ankastr Fırın, Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBJ 558YW0 T - Serie I 6 Ankastr Fırın, Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBJ 558YH5 T - Serie I 6 Ankastr Fırın, Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBJ 558YB0 T - Serie I 6 Ankastr Fırın, Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBJ 558YH0 T - Serie I 6 Ankastr Fırın, Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-270°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Fırınlar



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBF 537EG5 T - Serie I 6 Ankastr Fırın, Black Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HIF 534EB3 T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastr Fırın, Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi, Hızlı ısıtma
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havaıyla kızartma tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HIF 534EB0 T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastr Fırın, Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Hızlı ısıtma, Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

HBF 537EG0 T - Serie I 6 Ankastr Fırın, Black Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-270°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HIF 534EW3 T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastr Fırın, Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi, Hızlı ısıtma
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havaıyla kızartma tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HIF 534EW0 T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastr Fırın, Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programı ile mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Hızlı ısıtma, Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi

Fırınlar



HBF 514BH0 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar


- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Yeni



HBF 514BH1 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hassas sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğutma fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

Fırın ve Mikrodalga Fırınlar



HBF 010BR1 T - Serie I 2 Ankastr Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



HBF 010BA1 T - Serie I 2 Ankastr Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



HBF 514BS0 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Yeni



HBF 514BS1 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hassas sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğutma fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



BEL 7321B1 - Serie I 8 Mikrodalga Fırın Siyah

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 900 w
- 1,3 kW gücünde ızgara
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- İç hacim: 21 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 10: 10 adet otomatik pişirme programı (3 defrost ve 4 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 3 program)
- TFT Touch Display Control ring sayesinde kolay kullanım
- Boost fonksiyonu: Sadece tek düğmeye basarak ısıtma imkânı
- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
- Dolap ölçüsü: 362-382 x 560-568 x 300



BEL 634GS1 - Serie I 8 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 900 w
- 1,3 kW gücünde ızgara
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- Çelik iç hacim: 21 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 10: 10 adet otomatik pişirme programı (3 defrost ve 4 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 3 program)
- TFT Touch Display Control ring sayesinde kolay kullanım
- Tamamen cam iç kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
- Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300



HBF 113BA0 T - Serie I 2 Ankastr Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



HBF 113BV0 T - Serie I 2 Ankastr Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



BEL 554MS0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans



- Maksimum güç: 900 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- 1,2 kw gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388
- Dolap ölçüsü: 380-382 x 560-568 x 550



BFL 524MW0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300

Mikrodalga Fırınlar



- BEL 524MS0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Inox**
- Enerji Tüketimi - Performans**
- Maksimum güç: 800 w
 - 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
 - 1 kw gücünde ızgara
 - İç hacim: 20 l
- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
 - LED ekran
 - Elektronik saat
 - Hafıza fonksiyonu
 - Dokunmatik açılan kapak
- Boyutlar (YxGxD) (mm)**
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
 - Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300




- BFL 520MS0 - Serie I 4 Mikrodalga Fırın Inox**
- Enerji Tüketimi - Performans**
- Maksimum güç: 800 w
 - 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
 - İç hacim: 20 l
- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- Kolay kontrol ve programlama imkanı
 - İç aydınlatma
- Boyutlar (YxGxD) (mm)**
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
 - Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300

Sıcak Tutma Çekmeceleri



- BIC 7101B1 - Serie I 8 Multifonksiyonel Isıtma Çekmecesini Siyah**
- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- İç hacim: 20 l
 - Yaklaşık 30°C-80°C arasında 6 seviye sıcaklık kontrolü
 - Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
 - 25 kilograma kadar kapasite
 - Teleskobik tepsi sistemi
 - Tabak ısıtma
 - Bardak ısıtma
 - Sıcak tutma
 - Yavaş pişirme
 - Home Connect
- Boyutlar (YxGxD) (mm)**
- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
 - Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550



- BIC 630NS1 - Serie I 8 Sıcak Tutma Çekmecesini Siyah/Paslanmaz Çelik**
- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- İç hacim: 20 l
 - Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
 - Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
 - 25 kilograma kadar kapasite
 - Teleskobik tepsi sistemi
- Boyutlar (YxGxD) (mm)**
- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
 - Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550



- BFL 623MB3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın, Siyah**
- Enerji Tüketimi - Performans**
- Maksimum güç: 800 w
 - 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
 - İç hacim: 20 l
- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
 - Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
 - HumidClean temizlik asistanı
 - Çocuk kilidi
 - QuickStart
 - Favori program kaydedebilme
 - Fırın içi LED aydınlatma
- Boyutlar (YxGxD) (mm)**
- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
 - Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320




- BFL 623MW3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın, Beyaz**
- Enerji Tüketimi - Performans**
- Maksimum güç: 800 w
 - 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
 - İç hacim: 20 l
- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
 - Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
 - HumidClean temizlik asistanı
 - Çocuk kilidi
 - QuickStart
 - Favori program kaydedebilme
 - Fırın içi LED aydınlatma
- Boyutlar (YxGxD) (mm)**
- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
 - Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



- BIC 630NW1 - Serie I 8 Sıcak Tutma Çekmecesini Beyaz**
- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- İç hacim: 20 l
 - Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
 - Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
 - 25 kilograma kadar kapasite
 - Teleskobik tepsi sistemi
- Boyutlar (YxGxD) (mm)**
- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
 - Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550

Ocaklar



PXY 675DW4 E - Serie I 8 Home Connect Indüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

- 2 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor


Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 606 x 527 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Evde kullanmak için Home Connect



PUE 611BB5 E - Serie I 4 İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- Yeni TouchSelect kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart
- QuickStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PXX 675FC1 E - Serie I 6 Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 2 x 2 adet 24 cm Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart, QuickStart
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 606 x 527 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



Ocaklar



PKM 875DV1 D - Serie I 8 Home Connect Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 80 cm

- 1 standart, 2 çift halkalı, 1 combi elektrikli ocak gözü
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- Sağ ön ve orta ocak gözünde hızlı ısınma
- Sol ön ocak gözünde kızartma sensörü

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi
- ReStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 816 x 527 x 44
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 780 x 500-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Evde kullanmak için Home Connect



PKE 612FA2 E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Beyaz, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- ReStart

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 45
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKE 611BA2 E - Serie I 4 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Entry Touch Control
- ReStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 45
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKG 775FP2 E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 70 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 2 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- DirectSelect kontrol paneli, ReStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Özel sensörlü tuşlar sayesinde bölge genişletme fonksiyonu
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi, İkaz lambası
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı, Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 710 x 527 x 44
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKF 631FP2 E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- DirectSelect
- ReStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 45
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



Ocaklar



PRR 7A6D70 - Serie I 8 Gazlı Cam Seramik Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,20 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Dijital gösterge
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 750 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-502 x 45
- Minimum tezgâh derinliği: 30

FlameSelect



PPS 9A6B90 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde




Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 915 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-502 x 45

FlameSelect



PPQ 7A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



PRP 6A6D70 - Serie I 8 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde




Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 606 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-502 x 45

FlameSelect



PPQ 7A2B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



PPQ 7A6B10 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde




Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



Ocaklar



PPP 6A2B20 O - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



PPP 6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde




Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



PNQ 7B6012 O - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 3,5 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



PPH 6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,50 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde




Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



PPP 6A9B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



PNQ 7B2012 O - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 3,5 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım




- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



Ocaklar



POP 6C9092 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP 7C6012 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Ocaklar



POP 6C6010 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PCT 9A5B90 - Serie I 6 Gazlı Ocak Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 6 gözü gazlı (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 5,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Wok ocak gözü 5,00 kw
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 915 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-502 x 45



POP 7C2012 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap Ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP 7C9012 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap Ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PCQ 7A5M90 - Serie I 6 Gazlı Ocak Çelik, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- MainSwitch (Elektronik ana kumanda düğmesi)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 750 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



PCP 6A5B90 - Serie I 6 Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 582 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



POP 6C2010 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP 6C9010 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PGP 6B5050 - Serie I 4 Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 582 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



PBY 6C5B82 L - Serie I 2 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43

Ocaklar



PBY 6C5B80 L - Serie I 2 Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PBP 6C6B82 O - Serie I 2 Gazlı Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43

Dominolar



PRA 3A6D70 - Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 1 gözü gazlı (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,00 kw (PRA 3A6D70)
- 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
- Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw (PRB 3A6D70)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 59
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-502 x 45



PRB 3A6D70 - Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 1 gözü gazlı (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,00 kw (PRA 3A6D70)
- 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
- Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw (PRB 3A6D70)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-502 x 45



PBP 6C2B82 O - Serie I 2 Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PBP 6C5B82 O - Serie I 2 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PRA 3A6B70 - Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 1 gözü gazlı (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,1 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Yenilenebilir biyometan gazına uyumlu

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Makinede yıkanabilir dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 59
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-502 x 45



PRB 3A6B70 - Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
- Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Yenilenebilir biyometan gazına uyumlu

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Makinede yıkanabilir dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-502 x 45



PKF 375CA2 E - Serie I 2 Domino Cam Seramik Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (2 adet)
- 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli ocak gözü
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Alt çitallı montaj
- Üst montaj ara çitası gerektirmez, alt ara çitallı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 48
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 48
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16

Üstün performans #TamBiBosch

Yemek kokularını mutfığa dağılmadan yok eden Bosch ankastre davlumbazların güç seviyesi ve ışık ayarını dokunmatik panelleri üzerinden yapabilirsiniz.

Ada ve 90 cm'lik Davlumbazlar



DIB 97IM50 - Serie I 4 Kutu Tasarım Ada Tipi Davlumbaz Inox, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 438 m³/h; Yoğun kademe 754 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli sayesinde kolay kullanım
- 4 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava dolaşimli: 744-1044 x 898 x 600



DWK 97HM61 T - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386



DWK 095G60 T - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386



DWF 97RV60* - Serie I 8 Home Connect Flat Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol edebilirsiniz.
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 394 m³/h; Yoğun 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)
- Otomatik koku sensörü

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 890 x 263 x 1019-1289
- Hava dolaşimli: 890 x 263 x 1079-1349

*DWF 97RV60 kodlu davlumbaz, gazlı ocaklar ile kullanılamaz.



DWK 095G20 T - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386



DWB 95BC50 T - Serie I 2 Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 593 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 898 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 898 x 500

90 cm'lik Davlumbazlar



Yeni

DWF 95AJ70 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Antrasit Gri, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 890 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 890 x 308



Yeni

DWF 95AJ60 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun


Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 890 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 890 x 308

60 cm'lik Davlumbazlar



DWF 67AK20 T - Serie I 6 Flat Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 215 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h; Yoğun kademe 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 676-1006 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1116 x 600 x 500



DWF 67AK60 T - Serie I 6 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 163 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 645 m³/h; Yoğun kademe 785 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



Yeni

DWF 95AJ20 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Beyaz, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 890 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 890 x 308



DWF 67AK60 T - Serie I 6 Flat Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 163 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 645 m³/h; Yoğun kademe 785 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWB 65BC50 T - Serie I 2 Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe 750 m³/h
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWB 65BC50 T - Serie I 2 Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe 750 m³/h
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWB 65BC50 T - Serie I 2 Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500

60 cm'lik Davlumbazlar



DWK 065G60 T - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWK 065G20 T - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

60 cm'lik Davlumbazlar



DWK 65AD30 R - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah Inox, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWK 65AD20 R - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWF 65AJ20 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWF 65AJ60 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWK 65AD70 R - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWB 67BK60 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): 582 m³/h; Yoğun kademe: 779 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB; Yoğun kademe: 71 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500



DWF 65AJ70 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWK 65AD60 R - Serie I 4 Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWB 67BK20 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): 582 m³/h; Yoğun kademe: 779 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB; Yoğun kademe: 71 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500



DWB 67BK70 T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): 582 m³/h; Yoğun kademe: 779 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB; Yoğun kademe: 71 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500

60 cm'lik Davlumbazlar



DWP 64CC20 T - Serie I 2 Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520



DWP 64CC60 T - Serie I 2 Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520

Aspiratörler



DLN 53AA70 - Serie I 2 Gömme Aspiratör Çelik, 53 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 121 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- 208 x 534 x 300



DFT 63CA51 T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör Gümüş Metalik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280



DWP 64CC50 T - Serie I 2 Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520



DFT 63CA61 T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör, 60 cm Siyah

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280



DFT 63CA21 T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör, 60 cm Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280

Mükemmel yıkama ve kurutma

#TamBiBosch

Yeni Bosch bulaşık makinelerinin Power Control, Sıcak Ön Yıkama ve birçok yeni fonksiyonuyla mükemmel yıkama sonuçlarına; PerfectDry ile mükemmel kurutma sonuçlarına en yüksek enerji sınıfı ve üstün su tasarrufuyla ulaşırsınız.



DÜNYANIN
1
NUMARALI
MARKASI
bulaşık makinesi*

*Kaynak: Euromonitor International Limited, 2022, satış adedi

En Yüksek Enerji Sınıfı

Yeni teknolojileri ve üstün özellikleriyle Bosch bulaşık makineleri arasındaki en yüksek enerji verimliliğine sahiptir.

Yeni Power Control

Özel geliştirilmiş alt yıkama kolu sayesinde alt sepeti 4 farklı bölgeye ayırarak bulaşıklarınızın ihtiyacına uygun şekilde yıkama tercihinizi belirleyebilirsiniz.

Yeni Kendi Kendini Temizleyen Filtre

Yeni Bosch bulaşık makineleri, her yıkamadan sonra küçük bir dâhili temizleme başlığı ile kendi kendini temizler.

Yeni Sıcak Ön Yıkama Opsiyonu

Zor kirleri yumuşatarak temizliği kolaylaştırır. Böylece daha kısa zamanda daha çok su tasarrufu sağlar.

Home Connect

Home Connect özellikli Bosch bulaşık makinenizi dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Üstelik yeni programları uygulama üzerinden indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca sizin için optimum program ve opsiyon önerileri sunar.

Yeni Akıllı Program

Yeni Bosch bulaşık makineleri yıkama alışkanlıklarınızı öğrenir ve size önerilerde bulunur. Her yıkama sonrası sizden aldığı geri bildirimlere göre bir sonraki yıkamayı düzenler.

6,7 L Su Şampiyonu

Yeni Bosch bulaşık makineleri, her yıkamada sadece 6,7 litre su kullanarak su şampiyonu unvanına sahiptir.

Extra Clean Zone

Üst sepette yer alan 3 döner sprej başlık ile çok kirli parçalar için ekstra hijyenik temizlik sağlar. Böylece ekstra deterjana ihtiyaç kalmadan bulaşıklarınızı daha iyi temizler.

Yeni Kaydırmaz Bardak Koruyucu

Yeni Bosch bulaşık makinelerinin üst sepetinde bardakların kaymasını ve kenarlarının kırılmasını önleyen kırmızı şeritler yer alır.

10 Yıl Paslanmazlık Garantisi

En iyi yıkama sonuçlarına sunan çelik iç gövdeli Bosch bulaşık makineleri paslanmalara karşı tam 10 yıl garantilidir.

Yeni Nesil Bulaşık Makineleri



Power Control

SMI 8ZDS81 T* - Serie I 8 Yeni Nesil Home Connect Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 6,7 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Intelligent Program, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 60°C, Bardak 40°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, Sıcak ön yıkama, PowerControl (Ön yoğun, Arka yoğun, Kişisel ayar), Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- Max Flex Pro sepetleri
- 2 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Extra Clean Zone: Üst sepette döner sprej başlığı
- Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- PowerControl
- AquaStop
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Kurutma teknolojisi: Isı alışveriş bloğu
- AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

Ev aletlerine bağlamak için Home Connect



A G C

8 Program
+
6 Program Opsiyonu

Yeni



6,7 L Su Şampiyonu

SMI 4IMS62 T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Ekstra hijyen, Sıcak ön yıkama, Ekstra durulama, VarioSpeed (Speed on Demand)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Bosch kendi kendini temizleyen filtre
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
- AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



A G E

6 Program
+
5 Program Opsiyonu

Yeni



6,7 Litre Su Tüketimi

SMI 6EKS81 T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 6,7 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C, Gece programı, Ön yıkama (MyFavourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, Intensive Zone, Ekstra hijyen, Sıcak ön yıkama, VarioSpeed Plus (Speed on Demand), Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepet, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette ayarlanabilir fincan rafları
- Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- AquaStop
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Kurutma teknolojisi: Isı alışveriş bloğu + doğal kurutma (AutoDoor)
- AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

Ev aletlerine bağlamak için Home Connect



A D

8 Program
+
6 Program Opsiyonu

Yeni



6 Program Opsiyonu

SMV 4IMX62 T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Tam Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Sıcak ön yıkama, Ekstra durulama, Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette ayarlanabilir fincan rafları
- Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Bosch kendi kendini temizleyen filtre
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
- AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

Ev aletlerine bağlamak için Home Connect



A G E

6 Program
+
5 Program Opsiyonu

Yeni

Bulaşık Makineleri



SMI 8ZDS80 T* - Serie I 8 Home Connect, Paslanmaz Çelik Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 44 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, Kısa 60°C, Bardak 40°C, Gece programı 50°C, Ön Yıkama (My Favourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, Yoğun Bölge, Shine&Dry, VarioSpeed Plus (Speed on Demand) Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- Max Flex Pro sepetleri
- 2 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- AquaStop, Silence on Demand
- Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

Home Connect



A G C

8 Program

+ 6 Program Opsiyonu

Yeni



SMI 6EKS80 T* - Serie I 6 Home Connect, Paslanmaz Çelik Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 46 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C, Gece programı 50°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus (Speed on Demand) Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette ayarlanabilir fincan rafları
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Ekstra hijyen opsiyonu, AquaStop
- Silence on Demand, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

Home Connect



A G C

8 Program

+ 6 Program Opsiyonu

Yeni

Bulaşık Makineleri



SMI 25DS01 T* - Serie I 2 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlaticı göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



A G D

5 Program

+ 2 Program Opsiyonu

Yeni



SMV 25DX01 T* - Serie I 2 Silence Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti
- Yük sensörü
- LED'li parlaticı göstergesi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- AquaStop su taşma emniyeti
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



A G D

5 Program

+ 2 Program Opsiyonu

Yeni



SMV 4IMX60 T* - Serie I 4 Home Connect, SilencePlus Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 46 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Ekstra kuru, Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Rack Stopper
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop, Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 550

Home Connect



A G E

6 Program

+ 5 Program Opsiyonu

Yeni



SMI 4IMS60 T* - Serie I 4 Home Connect, Paslanmaz Çelik Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 48 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 5 ek opsiyon: Home Connect, VarioSpeed (Speed on Demand), Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Rack Stopper
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop
- Silence on Demand
- Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

Home Connect



A G E

6 Program

+ 5 Program Opsiyonu

Yeni



SMI 25DW01 T* - Serie I 2 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette 2 adet katlanır raf
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlaticı göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı deterjan dozaj sistemi)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



A G D

5 Program

+ 2 Program Opsiyonu

Yeni



SMI 25DB01 T* - Serie I 2 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Siyah

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlaticı göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



A G D

5 Program

+ 2 Program Opsiyonu

Yeni

Her mutfağa yakışan, içi de dışı kadar zarif tasarımlar.

Bosch ankastre buzdolapları mutfağınıza kattığı şıklığın yanı sıra akıllı sensörleri sayesinde çok daha sessiz, yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimiyle çalışır.



Ankastre Buzdolapları



KIL 82ADE0* - Serie I 6 Ankastre Tek Kapılı Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 285 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 177
- Soğutucu bölmesi hacmi: 251 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 34 l
- Ses seviyesi: 36 dB

Konfor ve Güvenlik


- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550



KIS 87AFE0 N* - Serie I 6 Ankastre Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 272 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 207
- Soğutucu bölmesi hacmi: 209 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 63 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550



KUR 15AFF0* - Serie I 6 Tezgâh Altı Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 137 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 114
- Soğutucu bölmesi hacmi: 137 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 820 x 598 x 548
- Dolap ölçüsü: 820 x 600 x 550



Ankastre Aksesuarlar

HEZ629070	3D Fry yağsız kızartma tepsisi
HEZ39050	PerfectCook sensörü
SMZ2044	Yarı ankastre bulaşık makineleri için çelik ön panel baza seti
HEZ394301	Montaj çubuğu (ara çita), Domino serisi
HEZ9VEDU0	Hava dolaşım kiti
HEZ9VRCR0	Hava dolaşım kiti

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe izgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm. (Montaj kılavuzlarında bazı modeller için daha kısa mesafeler de söz konusu olabilir.)


67 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm

- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Bazı ürünlerin montaj kılavuzlarında tezgâh kesim yerinden en yakın yüzeye (örn; süpürgelik) göre mesafenin alınması belirtilmiştir.




DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50
67 cm cam tablalı ürünler	100	100	50

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.
Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.



DİKKAT!

Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır.


Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Bazı ürünlerin montaj kılavuzlarında tezgâh kesim yerinden en yakın yüzeye(örn; süpürgelik) göre mesafenin alınması belirtilmiştir.



- * Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
- ** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindedir

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.



Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.



Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler:
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00



Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim alarak onarıyoruz.



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.



Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



Ürünlerinizin ilk günkü performansını ve hijyenini korumak için düzenli bakım çok önemlidir. Düzenli bakım, ürünlerinizin ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.

Bakım Sözleşmesi olan ürünleriniz için uzman teknisyenlerimiz sizi 2 yıl içinde 2 kere ziyaret eder, orijinal bakım ürünlerini kullanarak teknik bakım ve ürün temizliğini gerçekleştirir.

Bulaşık makineleri, kurutma makineleri, çamaşır makineleri, espresso makineleri ve buzdolapları için satın alabileceğiniz Bakım Sözleşmesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezimizi** arayabilir ya da yetkili servislerimizi ziyaret edebilirsiniz.



10 yıla kadar uzatılabilir garanti seçenekleri ile cihazınız güvence altında.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezimizi** arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İşbu broşür, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye aittir.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 51 34771 Ümraniye İstanbul

Tel: 0216 528 90 00 web: www.bsh-group.com.tr

Daha geniş, daha rahat.

Bosch'tan mutfaktaki sıkışıklığa son verecek 67 cm* genişliğinde mükemmel tasarım. Artık aynı anda 4 ocak gözünde büyük tencere ve tavalarda yemek pişirmek mümkün. Geniş aileler, misafir ağırlamayı sevenler için hızlı, pratik ve mükemmel pişirme sonuçları sunan siyah, beyaz ve antrasit gri seçeneklerden dilediğinizi seçin. Üstelik tezgâhlarda 60 cm'lik ocaklar için ayrılan alanlara sığabilen yapısıyla montajı da çok kolay.

67 cm*
genişlik

En geniş
ocak gözü
aralığı:
28 cm**



*67 cm genişlik; POP 7C6010 O kodlu siyah, POP 7C2010 O kodlu beyaz ve POP 7C9010 O kodlu antrasit gri gazlı ankastre ocaklarda mevcuttur.

**Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.